

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
Secretaria Executiva
Diretoria de Administração
Coordenação Geral de Administração Predial
Coordenação Técnica de Manutenção Predial
Divisão de Projetos

PARECER– DIPRO/CGDAP

Brasília, 18 de abril de 2017.

1. Trata o presente parecer de análise do protótipo de 01 gaveteiro apresentado pela empresa OFFICE MAX, como correção do protótipo avaliado no dia 10/04/17, para o Grupo II do Pregão Eletrônico nº 05/2017.
2. Informo que o referido protótipo foi entregue no dia 17/04/2017, se encontra neste Bloco K, na sala 254.



Figuras 01, 02 e 03 – Abertura do pacote, às 10h desta data.

- **Dimensões: Atendem as especificações do Edital.**


O gaveteiro apresenta largura, altura e profundidade compatíveis com o modelo de gaveteiro solicitado, tipo GV 01.



Figuras 04, 05 e 06 – Dimensões do gaveteiro.

- **Tampo: Atende as especificações do Edital.**

O tampo do gaveteiro apresentado é confeccionado em MDP com espessura de 25mm, com acabamento em laminado melamínico texturizado e bordas retas, com fita de poliestireno de espessura superior a 2,5mm.



Figuras 07 e 08 – Tampo do Gaveteiro.

- **Base, fundo e laterais: Atendem a totalidade das especificações de Edital.**

A base, fundo e laterais do gaveteiro apresentado são confeccionados em MDP com espessura de 18mm, com acabamento em laminado melamínico texturizado e bordas retas, com fita de poliestireno de espessura superior a 1 mm. A montagem das peças se utiliza de acessórios internos e há quatro rodízios fixos no corpo do gaveteiro, que atendem ao especificado em Edital. A frente da última gaveta, bem como as laterais e o fundo cobrem todo o gaveteiro até o limite do piso.



Figuras 09 e 10 – Laterais e Fundo do Gaveteiro.





Figuras 11, 12, 13 e 14 – Fundo com 04 rodízios, com 50mm e dispositivo de freio.

- **Gavetas: Atendem a totalidade das especificações de Edital.**

A frente das gavetas está confeccionada em MDP de 18mm com acabamento em laminado melamínico texturizado e bordas retas, com fita de poliestireno de espessura superior a 1mm. A gaveta inferior possui o 5º rodízio solicitado para evitar o tombamento do gaveteiro. As gavetas estão confeccionadas em aço com espessura de 1,20mm como solicita o Edital e a última gaveta possui caixa interna de altura equivalente a altura da gaveta.



Figuras 15 e 16 – Gavetas fechadas e abertas. O gaveteiro não tomba com as três gavetas abertas.



Figuras 17 e 18 – Caixa em aço com 1,20mm e frente em MDP de 18mm.

- **Bandeja para utensílios: Atende a totalidade das especificações de Edital.**

A bandeja está confeccionada com o material especificado, com dimensões 21,5cm x 32,5cm.



Figuras 19 e 20 – Bandeja de utensílios.

- **Ferragens: Atendem a totalidade das especificações de Edital.**

As gavetas possuem as corrediças, fechadura e sistema de fechamento e travamento como solicitado no Edital.



Figuras 21 e 22 – Corrediças e fechadura em conformidade com o Edital. Puxador com dimensões corretas e acabamento cromado.

3. Conclui-se que o gaveteiro apresentado atende a totalidade das especificações solicitadas no Termo de Referência, elaborado por esta DIPRO.
4. Cabe destacar que nenhum representante de empresas participantes do certame compareceu para acompanhar a avaliação do protótipo.

FERNANDA DE FREITAS QUEIROZ
Arquiteta – DIPRO

NÁGILA MONIQUE SILVA RAMOS
Chefe da Divisão de Projetos – DIPRO