

**MINISTÉRIO DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 01/2018

O Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, com sede na Esplanada dos Ministérios, na cidade de Brasília, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 00.489.828/0003-17, por meio da Subsecretaria de Assuntos Administrativos, no uso das atribuições que lhe confere o Regimento Interno da Subsecretaria de Assuntos Administrativos, aprovado pelo anexo II à Portaria GM/MP nº 11, de 31 de janeiro de 2018, publicada no Diário Oficial da União de 26 de junho de 2014, e consoante delegação de competência conferida pela Portaria nº 2, de 03 de janeiro de 2013, publicada no D.O.U. de 04 de janeiro de 2013, neste ato representado pelo Subsecretário de Assuntos Administrativos, Senhor WALMIR GOMES DE SOUSA, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº 666.020, expedida pela SSP/DF e do CPF nº 334.034.061-72, residente e domiciliado em Brasília/DF, nomeado pela Portaria nº 1.625, de 03 de agosto de 2016, publicada no D.O.U. de 04 de agosto de 2016, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 30/2017, publicada no D.O.U., na seção 3, de 18/04/2018, processo administrativo n.º 03110.008013/2017-24, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de material permanente, por sistema de registro de preços para atender ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - MP, de acordo com as especificações, quantidades e preços máximos admitidos pela Administração, citados no anexo A do Termo de Referência - Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 30/2017, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Razão Social: VIDENTE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA – ME CNPJ/MF: 26.517.495/0001-14 Inscrição Estadual: 10.680.991-1 Endereço: Rua 510, Qd. 21 Lt. 17, Sala 03, Setor Centro Oeste – Goiânia – GO. CEP: 74.550-145 Representante Legal: Thiago Machado Godinho Telefones: 62 98106-4800 / 40167634								
Item do TR	Especificação	Marca	Modelo	Unidade	Prazo garantia	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

1	UMIDIFICADOR DE AR Tipo: Ultrassônico; Alimentação bivolt automática; resistente, silencioso, fácil manuseio, potência no mínimo de 30w, com ajuste na intensidade da névoa; capacidade: 4,0 L de água; autonomia mínima de 12 horas; sensor automático para desligar o equipamento na detecção de falta de água e para detecção de aquecimento do aparelho.	MONDIAL	UMIDIFICADOR DE AR ULTRASSONIC O CONFORT AIR 4	Unidad e	12 meses	72	R\$ 185,00	R\$ 13.320,00
---	--	---------	--	-------------	-------------	----	---------------	------------------

Razão Social: MAGITECH DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI EPP

CNPJ/MF: 19.910.840/0001-10

Inscrição Estadual: 143.340.978.116

Endereço: Rua Alesso Baldovineti N 680 Casa 04 São Paulo SP Caixa Postal N 81529

CEP: 02755-000

Representante Legal: Thays Aparecida Damaschi

Telefones: (11) 3892-2771

Item do TR	Especificação	Marca	Modelo	Unidade	Prazo garantia	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	REFRIGERADOR DUPLEX, FROST FREE, Alimentação 220 v duas portas sistema degelo Frost Free, controle de temperatura, prateleiras multi-uso removíveis e ajustáveis (metal aramado ou vidro temperado), capacidade total mínima: 320 litros, compartimento extra frio, capacidade da geladeira mínima de 260 litros, capacidade do freezer: mínima 80 litros, Classe A de consumo de energia, compartimento para congelamento rápido, com forma de gelo controle de circulação de ar sensor de temperatura Controle de temperatura. Iluminação interna, gaveta de legumes com tampa, pés estabilizadores, cesto porta ovos, prateleira com separador de garrafas	Electrolux	Dfn41 Nacional	Unidad e	12 meses	11	R\$1.755, 36	R\$19.308, 96
13	BEBEOURO PARA ÁGUA Para garrafão de 20 litros, aço inoxidável, vertical elétrico, 110/220	Karina	K10 Nacional	Unidad e	12 meses	26	R\$ 330,00	R\$ 8.580,00

volts, 02 torneiras natural e gelada

Razão Social: CORA CONSTRUTORA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME

CNPJ/MF: 17.082.136/0001-90

Inscrição Estadual: 07.626.393/001-75

Endereço: SOF SUL QUADRA 03, CONJUNTO B, LOTE 01, LOJA 03. BRASÍLIA/DF

CEP: 71215-217

Representante Legal: Cristianne Rodrigues do Amaral

Telefones: (061) 3363 4141

Item do TR	Especificação	Marca	Modelo	Unidade	Prazo garantia	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3	FORNO MICROONDAS; Capacidade de 31 litros; Alimentação com 220 volts, com display digital; controle por teclas; potência de 1000w; teclas de acesso rápido para funções 30 segundos e descongelar; prato em vidro temperado; revestimento externo em pintura branca.	ELECTROLUX	MEF41	Unidade	12 meses	31	R\$ 400,00	R\$ 12.400,00

Razão Social: DIGISERVI TRADING LTDA-ME

CNPJ/MF: 02.602.747/0001-45

Inscrição Estadual: 115.251.830.111

Endereço: Rua dos Rodrigues, 177 -Vila Carbone - São Paulo - SP

CEP: 02750-000

Representante Legal: Janete Faria Ferron

Telefones: (11) 3862 21 80 / 3873 37 99

Item do TR	Especificação	Marca	Modelo	Unidade	Prazo garantia	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4	Cafeteira cilíndrica em aço inox, 1 depósito de 10L, termostato regulável, potência aproximada de 1500w, consumo 1,5wh, volume do depósito 10L, volume da caldeira de 20L, tempo de fervura – minutos, torneiras com visor de nível para água e café; dimensões: (Altura) 640mm aproximadamente, (Diâmetro) 380mm aproximadamente, tampa, saco coador e aro coador	Consercaf	C101 / C102	Unidade	12 meses	28	R\$ 660,00	R\$ 18.480,00

Razão Social: ELTON TOMAS DOS SANTOS-ME

CNPJ/MF:

Inscrição Estadual: 283275340

Endereço: RUA CORONEL NORONHA, 1340, VILA INDUSTRIAL , CEP 79840-090

Dourados/MS

CEP: 05.689.080/0001-58

Representante Legal: Leandro dos Santos Queiroz

Telefones: (67) 3020-5108

Item do TR	Especificação	Marca	Modelo	Unidade	Prazo garantia	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5	TELEVISOR LED DE 32 POLEGADAS - tecnologia de imagem LED com conversor digital integrado, Tipo: Smart TV, formato de tela widescreen super fina, resolução mínima: Full HD 1920 x 1080p, frequência mínima; 10.000:1; tempo de resposta máximo: 4 mil segundos (4ms); brilho mínimo: 450 cd/m2. Entradas: Vídeo composto, vídeo componente, HDMI (no mínimo 3), áudio analógico, saídas: saída de áudio digital. Conectividade: Porta USB (no mínimo 2), wireless Lan (wifi integrado). Media Remote. DLNA. Recepção de TV a cabo. Analógica e HDTV (padrão brasileiro). Closed Caption, com tela SAP, base, alimentação bivolt, com sleep timer, controle remoto e manual inclusos	AOC	LE32S5970	Unidade	12 meses	34	R\$ 1.183,77	R\$ 40.248,18

Razão Social: LICITOP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI-EPP

CNPJ/MF: 21.822.463/0001-09

Inscrição Estadual: 07.715.363/001-71

Endereço: ADE Quadra 01 Conj. D Lote 05, Sala 105, Pró-DFP-sul, Ceilândia/DF

CEP: 72.237-140

Representante Legal: MATEUS FERNANDES SILVA MENDONÇA

Telefones: (61) 3011-3101

Item do TR	Especificação	Marca	Modelo	Unidade	Prazo garantia	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6	Tecnologia de imagem LED com conversor digital integrado; Tipo: Smart TV; Formato da tela widescreen super fina; Resolução mínima : Full HD 1920x1080p; Frequência mínima: 240hz.; Contraste	PHILCO	PH55A17DSGWNA	Unidade	12 meses	46	R\$ 2.980,23	R\$ 137.090,58

	<p>Dinâmico mínimo: 10.000:1; Tempo de resposta máximo: 4milissegundos (4ms); Brilho mínimo: 450 cd/m². Entradas: Vídeo composto, vídeo componente, HDMI (no mínimo 3), áudio analógico, Saídas: Saída de áudio digital. Conectividade: Porta USB (no mínimo 2), wireless Lan (wifi integrado). Media Remote. DLNA. Recepção de TV a cabo. Analógica e HDTV (padrão brasileiro). Closed Caption. com tela SAP, base, alimentação bivolt, com sleep timer, controle remoto e manual inclusos.</p>							
7	<p>TELEVISOR DE LED DE 70 POLEGADAS Tecnologia de imagem LED, com conversor digital integrado; Smart TV; Formato de tela: widescreen super fina; Resolução mínima: Full HD 1920x1080p; Frequência mínima: 240hz.; Contraste Dinâmico mínimo: 10.000:1; Tempo de resposta máximo: 4 milissegundos (4ms); Brilho mínimo: 450cd/m²; Entradas: Vídeo composto, vídeo componente, HDMI (no mínimo 3), áudio analógico, Saída de áudio digital. Conectividade: Porta USB (no mínimo 2), Wireless Lan (wifi integrado); Media Remote. DLNA. Recepção de TV a cabo. Analógica e HDTV (padrão brasileiro) Closed Caption. com tecla SAP, base, alimentação bivolt, com sleep timer,</p>	PHILCO	PTV75E30DSW NT	Unidade	12 meses	21	R\$ 12.458,88	R\$ 261.636,48

controle remoto e manual inclusos.								
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Razão Social: M.L Comércio e Serviço EIRELLI - EPP
CNPJ/MF: 21.323.689/0001-65
Inscrição Estadual: 0770075000151
Endereço: Quadra 28 Conjunto I Lote 18, Paranoá, Brasília/DF
CEP: 71.572-809
Representante Legal: Magno Lopes Nascimento
Telefones: (61) 3254-7176 / (61) 99193-3146

Item do TR	Especificação	Marca	Modelo	Unidade	Prazo garantia	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8	PORTA PALETÓ TIPO CABIDEIRO; MADEIRA MACIÇA BOLEADA; LAMINADO MELAMÍNICO; PADRÃO MOGNO; ALTURA APROXIMADA 1,2 M; LARGURA APROXIMADA 38 CM.	Layout Procedência Nacional	MAD	Unidade	12 meses	15	R\$ 198,00	R\$ 2.970,00

Razão Social: SAFIRA COMERCIAL EIRELI - ME
CNPJ/MF: 26.746.569/0001-94
Inscrição Estadual:
Endereço: Quadra QI 16, Lote 08-10, 1º andar, Setor Industrial, Taguatinga/DF
CEP: 72135160
Representante Legal: Anísio Rodrigues Ferreira Junior
Telefones: (61) 3013-6828

Item do TR	Especificação	Marca	Modelo	Unidade	Prazo garantia	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9	CIRCULADOR DE AR – hélice de 45 cm, com grade fixa, regulagem até 90 graus, 220 volts.	Ventisol	Circulador de ar 50cm MOD-CA 02 220V PREMIUM	Unidade	12 meses	37	R\$ 160,00	R\$ 5.920,00

Razão Social: MLJ COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA – EPP
CNPJ/MF: 09.208.840/0001-19
Inscrição Estadual:
Endereço: Rua Santa Fé nº 52 – Sala “B”, bairro Centro, município de Pinhais/PR
CEP: 83324-230
Representante Legal: John Willian Ograjensek
Telefones: (41) 3018-2626

Item do TR	Especificação	Marca	Modelo	Unidade	Prazo garantia	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10	Frigobar de 120 litros, 220 volts, cor branca.	ELECTROL UX	RE120	Unidade	12 meses	20	R\$ 729,00	R\$ 14.580,00

Razão Social: TECNO TRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ/MF: 09.087.468/0001-30
Inscrição Estadual: 024/0438396
Endereço: Avenida Victor Barreto, 696 – Centro – Canoas/RS
CEP: 92010-000
Representante Legal: André Luis Grandó
Telefones: (51) 3031-5050

Item do TR	Especificação	Marca	Modelo	Unidade	Prazo garantia	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

11	Tela de projeção elétrica de teto com controle remoto 120 polegadas.	CSR	CSR 120	Unidade	12 meses	28	R\$ 1.480,04	R\$ 41.441,12
----	--	-----	---------	---------	----------	----	--------------	---------------

Razão Social: Damaso Comércio e Serviços Ltda
CNPJ/MF: 10.278.886/0001-93
Inscrição Estadual:
Endereço: Rua Augusto Clementino, 789/A – Jardim Atlântico - Belo Horizonte/MG
CEP: 31550-300
Representante Legal: Diogo Augusto Pfau Gouvêa
Telefones: (31) 3447-9833

Item do TR	Especificação	Marca	Modelo	Unidade	Prazo garantia	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12	Suporte para projetor com as seguintes características: Suporte para projetor universal; Produzidos em aço carbono e pintura eletroestático; Cor: Preta. Altura: 6 cm. Largura: 24 cm. Profundidade: 18,5 cm.	Brasforma	SBRP757	Unidade	12 meses	29	R\$ 79,49	R\$ 2.305,21

Razão Social: BT2M IFORMÁTICA LTDA EPP
CNPJ/MF: 16.909.800/0001-60
Inscrição Estadual:
Endereço: Rua Benedito da Silva, 78 – Bairro Vila Soriano – Indaiatuba/SP
CEP: 13.335-320
Representante Legal: Maercio Luis Conte Bracco
Telefones: (19) 3312-1965

Item do TR	Especificação	Marca	Modelo	Unidade	Prazo garantia	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14	PROJETOR MULTIMÍDIA 3.500 LM, 110/220 volts, motorizado, analógico e digital, vídeo composto VI, VGA, SVGA, XGA, SXGA, Macintosh, NTSC e PAL-M, frontal, retroprojeção, teto, remoto com laser point.	Acer	P1150 – Acessórios (Apresentador multimídia com laserpoint)	Unidade	12 meses	31	R\$ 1.900,00	R\$ 58.900,00

Razão Social: R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP
CNPJ/MF: 28.626.045/0001-95
Inscrição Estadual: 118.510.303.118
Endereço: Rua Firminio Marciano da Silva nº 54 – Vila Santa Catarina, São Paulo –SP
CEP: 04.373-010
Representante Legal: Rubens de Barros Junior
Telefones: (11) 9-4743-1034 / 9-8991-4098

Item do TR	Especificação	Marca	Modelo	Unidade	Prazo garantia	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16	CONTÊINER Polietileno de alta densidade, marrom, capacidade 1000 litros, resíduos sólidos, protegido contra raios	Larplasticos	CONT. PLAST. LAR – 1000L S/PED	Unidade	12 meses	21	R\$ 1.458,99	R\$ 30.638,79

ultravioleta, rodízios,
(gravação MP)

Razão Social: EXECUTIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI - ME
CNPJ/MF: 08.438.039/0001-05

Inscrição Estadual:

Endereço: SHIS/CL QI BLOCO O SALA 314 – BRASÍLIA/DF

CEP: 71.625-640

Representante Legal: Marco Antônio Roda Figueiredo

Telefones: (61) 3248-5002 / (61) 99558-6752

Item do TR	Especificação	Marca	Modelo	Unidade	Prazo garantia	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17	DESCANSO PARA OS PÉS Emborrachada, ajustável 6.80cm à 10cm, 30 cm, 42cm	LEADERSHIP	LEADERSHIP	Unidade	12 meses	60	R\$ 59,35	R\$ 3.561,00

Razão Social: TEXAS IMPORTS, COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP

CNPJ/MF: 07.698.260/0001-21

Inscrição Estadual:

Endereço: Rua Marina 924, Bairro Campestre, Santo André, São Paulo/SP

CEP: 09070-510

Representante Legal: Ricardo Guerreiro Lopes

Telefones: (11) 4473-1112

Item do TR	Especificação	Marca	Modelo	Unidade	Prazo garantia	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18	Tripé cabeça hidráulica com liga de magnésio, de movimentação suave, compatível com câmeras de vídeo de até 6 kg. A cabeça deve possuir placa de engate rápido de 92mm e pino de segurança com liberação exclusivamente manual, para maior proteção ao equipamento. Possuir também botão de regulagem do arrasto para o movimento fluido de inclinação vertical (tilt) e base de nivelamento ideal para ajustes mais rápidos. Com relação ao posicionamento, deve possuir 4 níveis para contrabalancear e rotação de pan de 360° com trava. Informações complementares: Cabeça de vídeo/fluido bloqueio de bola sim, coluna central rápida, cor preta, bloqueio Pan Independente, tipo de bloqueio de perna Flip Lock, temperatura máxima de trabalho 0C, Pan e Tilt, rotação panorâmica 360, placa	STAGE	DV962	Unidade	12 meses	2	R\$1.728,99	R\$3.457,98

tipo 5401PL, liberação rápida.

Razão Social: GERALDO C GUITTI - ME
CNPJ/MF: 28.360.435/0001-66
Inscrição Estadual: 118.337.037.111
Endereço: Rua Arandu, 205 – Cj. 504 B – Brooklin Paulista, São Paulo/SP
CEP: 04562-030
Representante Legal: Meire Rodrigues da Silva
Telefones: (11) 5505-0287 / (11) 5505-0286

Item do TR	Especificação	Marca	Modelo	Unidade	Prazo garantia	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19	MICROFONE EXTERNO (COMPACT SHOTGUN) PARA DSLR - Princípio de funcionamento linha gradiente, microfone condensador padrão polar cardioide super, duas etapas high pass filter(plano/80Hz), HPF selecionável e boost de alta frequência, faixa de frequência de 100 Hz a 16KHz, noise equivalente nível 34 dB A-Weighted, máxima SPL 120 dB SPL 1%, bateria que dure mais de 60h, sensibilidade - 35 dB 1 KHz, re: 1 V / Pa, conectores de saída de 3,5 mini-jack mm TRS	RODE	VIDEOMIC GO	Unidade	12 meses	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00

Razão Social: Prisma Comércio Varejista e Atacadista EIRELI - EPP
CNPJ/MF: 24.583.804/0001-29
Inscrição Estadual: 87.134.989
Endereço: Estrada dos Três Rios, 1.086 / Sala 224 – Freguesia (Jacarepaguá), Rio de Janeiro/RJ
CEP: 22745-005
Representante Legal: Jéssica Brandão Sampaio
Telefones: (21) 4106-4061

Item do TR	Especificação	Marca	Modelo	Unidade	Prazo garantia	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20	GRAVADOR EXTERNO SIMPLES: Os microfones ajustáveis à gravação em 4 canais e a duração extensa da bateria do TASCAM DR-40 possibilitam a flexibilidade para gravar em qualquer lugar. DR-40 captura até 4 pistas com microfones condensadores de alta qualidade, entradas XLR	TASCAM	DR-40	Unidade	12 meses	3	R\$ 1.200,00	R\$ 3.600,00

<p>e entradas de linha. Os microfones podem ser ajustados para posição XY e AB ajudando a modelar o som a ser captado. Um par de preamps de microfone da TASCAM recebe microfones condensadores com phantom power e amostragem e resolução de áudio de até 96kHz/24-bit, através de conexões combo acomodando entradas XLR e ¼. DR-40. Aceita cartões SD ou SDHC com até 32GB, e um cartão de 2GB (já incluso). Uma vez gravado, seu material pode ser reproduzido usando o EQ e o alinhamento de nível opcional. Um reverb estéreo também está presente, além de um afinador cromático. Transfira para o computador usando a porta USB 2.0. Outras características são: modo overdub (sobreposição de sons), variação de tempo de playback, limitador e filtro de corte de graves e muito mais, com a interface intuitiva do TASCAM DR-40, simples de operar e gravar.</p>							
<p>24 CÂMERA FILMADORA PROFISSIONAL HD/SD XDCAM - Com sensor CMOS, retroiluminado, geralmente identificado como "backlit", "back-illuminated" e "high sensitivity", para gravações de vídeos longos como íngregas de eventos, formato compatível MPEG4 AVC/H.264 AVCHD 2.0, gravação em cartão SD ou CF, lentes 2.8 ou mais claras, zoo ótico de, no mínimo 12 vezes, requisitos de energia: entrada Cc, bateria com autonomia de no mínimo 200 min. de gravação</p>	SONY	PXW-Z150	Unidade e	12 meses	1	R\$ 21.890,00	R\$ 21.890,00

	contínua, tempo de gravação/reprodução, entrada de áudio: pinos tipo XLR(fêmea) (x2), line/mic/mic + 48 Vselecionável, saída de fone de ouvido miniconector estéreo (x1), MPEG-2 422P@HL 4:2:2 Long profile, preferencialmente que grave em 4K HDR e HD SDR							
26	BATERIA(RESERVAS) ORIGINAIS (SENDO 02 PARA CADA CÂMERA DSLR ESPECIFICADA ACIMA) - Compatíveis com a câmera DSLR especificada acima	CANON	LP-E6N	Unidade	12 meses	4	R\$ 380,00	R\$ 1.520,00
27	CARTÃO DE MEMÓRIA (SENDO 02 PARA CADA CÂMERA SDLR ESPECIFICADA ACIMA) - Capacidade de 64G, classe 10, compatível com a câmera DSLR especificada acima.	SANDISK	SANDISK ULTRA 64GB	Unidade	12 meses	4	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00

Razão Social: SELF STATION AUDIO E VIDEO LTDA

CNPJ/MF: 23.198.676/0001-37

Inscrição Estadual:

Endereço: Rua Dez, 397, letra B, Jardim Bandeirantes – Contagem/MG

CEP: 32371-320

Representante Legal: Wilson Donato Faria de Souza

Telefones: (31) 3657-1273 / (31) 2559-9559

Item do TR	Especificação	Marca	Modelo	Unidade	Prazo garantia	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21	O Microfone Sony WCS-999 oferece uma solução wireless disponível para entrevistas em vídeo, conferências, palestras, reuniões, etc O pacote oferece uma câmera-mount receptor, transmissor body-pack e um microfone de lapela portátil. O sistema funciona através de banda de 900 MHz para FM, resultando em alta performance RF e alcance estendido de até 150 metros em condições ideais. O microfone omnidirecional oferece uma generosa pegar nas seções fora do eixo do microfone. Um único pedaço de orelha fone de ouvido é fornecido e	SONY	WCS-999	Unidade	12 meses	2	R\$ 2.700,00	R\$ 5.400,00

anexar o para o receptor para o monitoramento preciso do sinal de áudio de entrada. A característica de "mistura de microfone" permite que um segundo microfone ligado a ligam directamente ao receptor, os sinais são misturados para a saída do receptor. Transmissão Banda FM A WCS-999 opera na faixa de FM MHz de frequência, resultando em alta performance RF 900 e uma autonomia estendida de até 150 metros em condições ideais. Mic capacidade de mistura Característica de mistura Mic do receptor fornece uma entrada para um segundo microfone com fio. O sinal do microfone sem fios e com fio de lapela são então misturados na saída. Microfone de energia O receptor fornece energia para microfones Sony compatíveis com o requeiram. Isto elimina a necessidade de baterias exteriores. Omni-direcional de Lapela O microfone de lapela omni-direcional incluído apresenta um padrão generoso pick-up nas seções fora do eixo do microfone. Componentes compactos O transmissor eo receptor são projetados leve e compacto para fácil transporte. Ficha Técnica: Sistema Tipo de Sistema Montável em Câmera de Lapela 900 MHz sem fio RF Faixa de Portadora de Frequência 912 MHz 915 MHz Faixa de Trabalho Até 150 ' (em condições ideais) Resposta Total de Frequência 100 Hz - 15 kHz (+ / -3 dB) Relação sinal-ruído Não especificado pelo fabricante Dynamic Range : Maior que 78dB Número de Canais 3

(Canal 1: 912.900MHz;
Canal 2: 913.800MHz;
Canal 3: 914,400 MHz)
Número de Sistemas
Simultâneos Até 3
Recebedor Tipo de
Receptor 900MHz FM
sem fio da câmera
receptor montável Tipo
de Saídas Fone de
ouvido Jack : Mono Mini
plug Mic Mixing Jack :
Mono Mini plugplug de
saída : Mono Mini Plugue
Headphone de
Monitoramento Sim
Requisitos de
Alimentação DC 1.5V
Tipo de Bateria / Aprox.
Vida AA, 20 Horas Exibir
Não especificado pelo
fabricante Opções de
montagem Câmera /
Cinto Montagem Tipo de
Antena Integrante
Dimensões 60 x 70 x
22,5 milímetros Peso 88
g Transmissor Tipo de
Transmissor Montável em
Câmera FM (900 MHz)
Tipo de Conector de
Entrada Minijack estéreo
com alimentação plug-in
Tipo de Microfone Lapela
(Model # Não
especificado pelo
fabricante) Nível máximo
de pressão sonora :
Maior que 114dB SPL
Microfone Comprimento
do cabo :
aproximadamente 39 "(1
metro) Padrão Polar
Omni-direcional Cabeças
de Microfone
Intercambiáveis Sim, a
Sony ECMT145
Condensador de Eletreto
Microfone de Lapela, por
exemplo, podem ser
adicionados para
Microfone Mixing Tipo de
Bateria / Aprox. Vida AA,
20 Horas Seletor de
Mudo Não especificado
pelo fabricante Controle
de Nível Compressor de
Ganho Automático Tipo
de Antena Integrante
Exibir Não especificado
pelo fabricante
Dimensões 60 x 70 x
22,5 milímetros Peso 88

	g , incluindo baterias Itens Inclusos: Microfone de Lapela Transmissor Recebedor Monitoramento fone de ouvido.							
32	<p>CONEXÃO P3 - 3,5mm, para Smartphone e Tablet's Não é necessário adaptadores para conectar ao celular É só plugar ao celular e pronto 100% compatível com ANDROID e IOS Ótimo material de construção, todo em metal Excelente qualidade Fotos reais do produto à venda Eleve a captação de áudio de suas gravações à um nível profissional Microfone e presilha todo em metal Você que é Youtuber e faz seus vídeos através de celulares, acaba de encontrar a solução perfeita para melhorar a captação de áudio de suas gravações. É só plugar ao celular e pronto Conexão P3 e Jack de 3,5mm, para iPhone, iPad, Android, etc Alta sensibilidade, alta dinâmica, ampla resposta de frequência O clipe permite 360° de rotatividade Você pode prendê-lo facilmente ao seu colarinho, gravata ou bolso Uma espuma protege o seu microfone de ruídos do vento e saliva O cabo tem cerca de 1,5 metros Excelente para gravações de áudio e de vídeo Acompanha espuma anti-vento e uma pequena bolsa para transporte 100% de Qualificações POSITIVAS Se você procura um microfone pequeno, portátil e com alta qualidade de gravação... Excelente para Youtuber's Reporters Estudantes Palestrantes Etc Tipo: Microfone Condensador Faixa de frequência: 20Hz-16 KHZ</p>	JETTING	MIC001ST - PRO	Unidade	12 meses	1	R\$ 338,55	R\$ 338,55

Sensibilidade: -30dB +/-
2dB RL = 2.2 k Ohm VS
= 3 V Soquete do plugue:
3.5mm Conexão: P3
Comprimento do cabo:
Aproximadamente 1,5m
Pacote inclui 1 -
Microfone com Clip-on 01
- Espuma

Razão Social: TM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-EPP

CNPJ/MF: 27.390.044/0001-21

Inscrição Estadual:

Endereço: RUA 09 NORTE, LOTE 01, SALA 401- ÁGUAS CLARAS – BRASÍLIA-DF

CEP: 71.908-540

Representante Legal: Maira Barbosa de Almeida

Telefones: (61)3575-0309

Item do TR	Especificação	Marca	Modelo	Unidade	Prazo garantia	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25	CÂMERA TIPO DSLR - Gravação vídeos em Full HD, Wi-Fi, resolução mínima de 20 MP, sensor Full Frame, tipo de sensor: CMOS	CANON	EOS 6D	Unidade	12 meses	2	R\$ 6.790,00	R\$ 13.580,00

Razão Social: ELETRO CURITIBA COMÉRCIO ON-LINE EIRELI-ME

CNPJ/MF: 22.337.814/0001-59

Inscrição Estadual:

Endereço: Rua Alberto Erthal , 280 – São Lourenço, Curitiba/PR

CEP: 82.210-200

Representante Legal:

Telefones: (41) 3501-9241

Item do TR	Especificação	Marca	Modelo	Unidade	Prazo garantia	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28	Tamron Canon 24-70mm F/2.8 Di Vc Usd Sp	Tamron-Canon	24-70mm F/2.8 Di Vc Usd Sp	Unidade	12 meses	2	R\$ 7.800,00	R\$ 15.600,00
29	Lente Sigma/Canon 70-200mm 1:2.8 Ex Dg Os Hsm	Sigma-Canon	70-200mm 1:2.8 Ex Dg Os Hsm	Unidade	12 meses	2	R\$ 7.000,00	R\$ 14.000,00

Razão Social: ALL SOLUTIONS AUTOMAÇÃO LTDA

CNPJ/MF: 24.465.418/0001-32

Inscrição Estadual:

Endereço: Rua Conselheiro Ribas 235 São Paulo – SP

CEP: 05093060

Representante Legal:

Telefones: (11) 3872-7300

Item do TR	Especificação	Marca	Modelo	Unidade	Prazo garantia	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30	Canon speedLite 600EX II-RT Montagem Sapata Guia No. 197 '(60,05 m) ISO100 na posição 200 milímetros Controle de exposição E-TTL / E-TTL II, manual Ângulo de Cobertura 94 ° - 12 ° de ângulo amplo Adapter: 114 ° Vari-Power 1/1 -	CANON	600EX II-RT	Unidade	12 meses	2	R\$2.600,00	R\$ 5.200,00

1/128 Cabeça de Rebatimento -7 ° a + 90 °
 Cabeça giratória 360 °
 Cobertura 14 mm - 200 mm (Full frame) Distância Gama 1,64-98,43 '(0,5 a 30 M) a f / 1,4 Cabeça de zoom quadro completo: 20 mm - 200 milímetros
 Off-Camera Terminal PC, Proprietary Tempo de Aproximadamente 0,1 - 5,5
 Reciclagem segundos Duração do flash 0,0018-0,0023 sec @ Full Power Indicador de flash preparado sim
 Compensação -3 EV a +3 EV (em 1/2 e 1/3 EV)
 Operação sem fio Método: RF Distância: Até 98,43 ' / 30 m método: Optical pulso Distância: até 49.21' / 15 m Canais de comunicação sem fio 4 Canais Grupos sem fio 5 Grupos Fonte de energia 4x AA alcalinas, de lítio, baterias NiMH recarregáveis Dimensões (LxAxP) 3.1 x 5.6 x 4.9 "/ 80,0 x 143,0 x 125,0 mm Peso 15 oz / 425 g sem pilhas

Razão Social: S & K INFORMÁTICA LTDA
CNPJ/MF: 03.655.629/0001-68
Inscrição Estadual:
Endereço: Av. Tuiuti, 1.370, Sala 02, Vila Morangueira, Maringá/PR
CEP: 87040-360
Representante Legal: Sergio Murilo dos Santos
Telefones: (044) 3026-1011

Item do TR	Especificação	Marca	Modelo	Unidade	Prazo garantia	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31	ESTABILIZADOR DE IMAGEM DJI CP.ZM.000449.02 OSMO MOBILE PRETO ESTABILIZADOR DE IMAGEM Simplesmente Incrível! Com o estabilizador DJI OSMO Mobile é muito fácil registrar e compartilhar momentos marcantes com qualidade de cinema através de seu smartphone. Junto com o app DJI GO, o OSMO Mobile transforma o seu dispositivo móvel em uma	DJI	CP.ZM.000449.02	Unidade	12 meses	1	R\$ 1.499,98	R\$ 1.499,98

câmera inteligente, deixando suas imagens sem tremores, com visual profissional e prontas para compartilhar. Ele faz o acompanhamento automático de objetos, grava time-lapses incríveis e transmite vídeos em tempo real através do YouTube Live e o Facebook Live. Destaques: - Viva o momento - Com a tecnologia ActiveTrack do app DJI GO, o OSMO Mobile mantém o dispositivo móvel virado para você mesmo em movimento. Você não precisa mais escolher entre curtir o momento ou gravar. - Vídeos estáveis sem esforço - Se você já tentou andar e gravar um vídeo com o seu smartphone ao mesmo tempo, sabe como é difícil manter a estabilidade da câmera. O OSMO Mobile suaviza e até cancela os seus movimentos, eliminando o balanço da câmera e deixando seus vídeos com qualidade de cinema. - Transmissão de vídeos em tempo real - Compartilhe momentos no YouTube Live com o DJI GO e o OSMO Mobile. Todas as imagens que você fizer ficarão estáveis e sem tremores. Especificações: Conexão: USB Conectividade: Bluetooth Low Energy 4.0 Bateria: Íon lítio recarregável (Lipo) Capacidade: 980 mAh Potência: 10.8 Wh Voltagem: 11.1V Temperatura de carregamento: 5°C a 40°C Temperatura de operação: 0°C a 40°C, Características Físicas: Dimensões da Haste: 61,8 x 48,2 x 161,5 mm Dimensões do Gimbal (dobrado): 125,06 x 109,15 x 90,98 mm Peso líquido (incluindo bateria

e gímbal): 501g Peso bruto: 1Kg Dimensão: 34,5cm x 14cm x 8,8cm (Altura x Largura x Comprimento) NCM: 96200000 EAN: 6958265136023								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

3. VALIDADE DA ATA

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir dos 18, dias do mês de junho do ano de 2018, não podendo ser prorrogada.

4. REVISÃO E CANCELAMENTO

4.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

4.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

4.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

4.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

4.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

4.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

4.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

4.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

4.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

4.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

4.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

4.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

4.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

4.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

4.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.7.1, 4.7.2 e 4.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

4.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

4.9.1. por razão de interesse público; ou

4.9.2. a pedido do fornecedor.

5. CONDIÇÕES GERAIS

5.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

5.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

5.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Brasília/DF, de maio de 2018.



WALMIR GOMES DE SOUSA
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

**ANEXO "A" DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
RELAÇÃO DOS FORNECEDORES BENEFICIÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS**

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters, positioned to the right of the main text.

Razão Social: VIDENTE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA – ME
CNPJ/MF: 26.517.495/0001-14
Inscrição Estadual: 10.680.991-1
Endereço: Rua 510, Qd. 21 Lt. 17, Sala 03, Setor Centro Oeste – Goiânia – GO.
CEP: 74.550-145
Representante Legal: Thiago Machado Godinho
Telefones: 62 98106-4800 / 40167634

Item do TR	Especificação	Marca	Modelo	Unidade	Prazo garantia	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	UMIDIFICADOR DE AR Tipo: Ultrassônico; Alimentação bivolt automática; resistente, silencioso, fácil manuseio, potência no mínimo de 30w, com ajuste na intensidade da névoa; capacidade: 4,0 L de água; autonomia mínima de 12 horas; sensor automático para desligar o equipamento na detecção de falta de água e para detecção de aquecimento do aparelho.	MONDIAL	UMIDIFICADOR DE AR ULTRASSONICO O CONFORT AIR 4	Unidade	12 meses	72	R\$ 185,00	R\$ 13.320,00



THIAGO MACHADO GODINHO
Vidente Construções e Comércio Ltda – ME



Razão Social: MAGITECH DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI EPP
CNPJ/MF: 19.910.840/0001-10
Inscrição Estadual: 143.340.978.116
Endereço: Rua Alesso Baldovineti N 680 Casa 04 São Paulo SP Caixa Postal N 81529
CEP: 02755-000
Representante Legal: Thays Aparecida Damaschi
Telefones: (11) 3892-2771

Item do TR	Especificação	Marca	Modelo	Unidade	Prazo garantia	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	REFRIGERADOR DUPLEX, FROST FREE, Alimentação 220 v duas portas sistema degelo Frost Free, controle de temperatura, prateleiras multi-uso removíveis e ajustáveis (metal aramado ou vidro temperado), capacidade total mínima: 320 litros, compartimento extra frio, capacidade da geladeira mínima de 260 litros, capacidade do freezer: mínima 80 litros, Classe A de consumo de energia, compartimento para congelamento rápido, com forma de gelo controle de circulação de ar sensor de temperatura Controle de temperatura. Iluminação interna, gaveta de legumes com tampa, pés estabilizadores, cesto porta ovos, prateleira com separador de garrafas	Electrolux	Dfn41 Nacional	Unidade	12 meses	11	R\$1.755,36	R\$19.308,96
13	BEBEOURO PARA ÁGUA Para garrafão de 20 litros, aço inoxidável, vertical elétrico, 110/220 volts, 02 torneiras natural e gelada	Karina	K10 Nacional	Unidade	12 meses	26	R\$ 330,00	R\$ 8.580,00

Lucret

Thays

THAYS APARECIDA DAMASCHI
Magitech Distribuidor de Eletronicos Eireli - EPP

Razão Social: CORA CONSTRUTORA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ/MF: 17.082.136/0001-90
Inscrição Estadual: 07.626.393/001-75
Endereço: SOF SUL QUADRA 03, CONJUNTO B, LOTE 01, LOJA 03. BRASÍLIA/DF
CEP: 71215-217
Representante Legal: Cristianne Rodrigues do Amaral
Telefones: (061) 3363 4141

Item do TR	Especificação	Marca	Modelo	Unidade	Prazo garantia	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3	FORNO MICROONDAS; Capacidade de 31 litros; Alimentação com 220 volts, com display digital; controle por teclas; potência de 1000w; teclas de acesso rápido para funções 30 segundos e descongelar; prato em vidro temperado; revestimento externo em pintura branca.	ELECTROLUX	MEF41	Unidade	12 meses	31	R\$ 400,00	R\$ 12.400,00

Cristianne Rodrigues do Amaral

CRISTIANNE RODRIGUES DO AMARAL

Cora Construtora Comércio de Materiais de Construção e Serviços Ltda-ME

Razão Social: DIGISERVI TRADING LTDA-ME

CNPJ/MF: 02.602.747/0001-45

Inscrição Estadual: 115.251.830.111

Endereço: Rua dos Rodrigues, 177 -Vila Carbone - São Paulo - SP

CEP: 02750-000

Representante Legal: Janete Faria Ferron

Telefones: (11) 3862 21 80 / 3873 37 99

Item do TR	Especificação	Marca	Modelo	Unidade	Prazo garantia	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4	Cafeteira cilíndrica em aço inox, 1 depósito de 10L, termostato regulável, potência aproximada de 1500w, consumo 1,5wh, volume do depósito 10L, volume da caldeira de 20L, tempo de fervura – minutos, torneiras com visor de nível para água e café; dimensões: (Altura) 640mm aproximadamente, (Diâmetro) 380mm aproximadamente, tampa, saco coador e aro coador	Consercaf	C101 / C102	Unidade	12 meses	28	R\$ 660,00	R\$ 18.480,00


JANETE FÁRIA FERRON
Digiservi Trading Ltda-ME

Razão Social: ELTON TOMAS DOS SANTOS-ME

CNPJ/MF: 05.689.080/0001-58

Inscrição Estadual: 283275340

Endereço: RUA CORONEL NORONHA, 1340, VILA INDUSTRIAL , CEP 79840-090

Dourados/MS

CEP: 79840-090

Representante Legal: Leandro dos Santos Queiroz

Telefones: (67) 3020-5108

Item do TR	Especificação	Marca	Modelo	Unidade	Prazo garantia	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5	TELEVISOR LED DE 32 POLEGADAS - tecnologia de imagem LED com conversor digital integrado, Tipo: Smart TV, formato de tela widescreen super fina, resolução mínima: Full HD 1920 x 1080p, frequência mínima; 10.000:1; tempo de resposta máximo: 4 mil segundos (4ms); brilho mínimo: 450 cd/m2. Entradas: Vídeo composto, vídeo componente, HDMI (no mínimo 3), áudio analógico, saídas: saída de áudio digital. Conectividade: Porta USB (no mínimo 2), wireless Lan (wifi integrado). Media Remote. DLNA. Recepção de TV a cabo. Analógica e HDTV (padrão brasileiro). Closed Caption, com tela SAP, base, alimentação bivolt, com sleep timer, controle remoto e manual inclusos	AOC	LE32S5970	Unidade	12 meses	34	R\$ 1.183,77	R\$ 40.248,18

LEANDRO DOS SANTOS QUEIROZ

Elton Tomas Dos Santos-ME

Razão Social: LICITOP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI-EPP

CNPJ/MF: 21.822.463/0001-09

Inscrição Estadual: 07.715.363/001-71

Endereço: ADE Quadra 01 Conj. D Lote 05, Sala 105, Pró-DFP-sul, Ceilândia/DF

CEP: 72.237-140

Representante Legal: MATEUS FERNANDES SILVA MENDONÇA

Telefones: (61) 3011-3101

Item do TR	Especificação	Marca	Modelo	Unidade	Prazo garantia	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6	Tecnologia de imagem LED com conversor digital integrado; Tipo: Smart TV; Formato da tela widescreen super fina; Resolução mínima : Full HD 1920x1080p; Frequência mínima: 240hz.; Contraste Dinâmico mínimo: 10.000:1; Tempo de resposta máximo: 4milissegundos (4ms); Brilho mínimo: 450 cd/m². Entradas: Vídeo composto, vídeo componente, HDMI (no mínimo 3), áudio analógico, Saídas: Saída de áudio digital. Conectividade: Porta USB (no mínimo 2), wireless Lan (wifi integrado). Media Remote. DLNA. Recepção de TV a cabo. Analógica e HDTV (padrão brasileiro). Closed Caption. com tela SAP, base, alimentação bivolt, com sleep timer, controle remoto e manual inclusos.	PHILCO	PH55A17DSGWNA	Unidade	12 meses	46	R\$ 2.980,23	R\$ 137.090,58
7	TELEVISOR DE LED DE 70 POLEGADAS Tecnologia de imagem LED, com conversor digital integrado; Smart TV; Formato de tela: widescreen super fina; Resolução mínima: Full HD 1920x1080p; Frequência mínima: 240hz.; Contraste Dinâmico mínimo: 10.000:1; Tempo de resposta máximo: 4 milissegundos (4ms); Brilho mínimo:	PHILCO	PTV75E30DSWNT	Unidade	12 meses	21	R\$ 12.458,88	R\$ 261.636,48

450cd/m ² ; Entradas: Vídeo composto, vídeo componente, HDMI (no mínimo 3), áudio analógico, Saída de áudio digital. Conectividade: Porta USB (no mínimo 2), Wireless Lan (wifi integrado); Media Remote. DLNA. Recepção de TV a cabo. Análogica e HDTV (padrão brasileiro) Closed Caption. com tecla SAP, base, alimentação bivolt, com sleep timer, controle remoto e manual inclusos.							
--	--	--	--	--	--	--	--

uf
B

Mateus F.S. Mendonça

MATEUS FERNANDES SILVA MENDONÇA

Licitop Comercio e Serviço Eireli-EPP

Razão Social: M.L Comércio e Serviço EIRELLI - EPP
CNPJ/MF: 21.323.689/0001-65
Inscrição Estadual: 0770075000151
Endereço: Quadra 28 Conjunto I Lote 18, Paranoá, Brasília/DF
CEP: 71.572-809
Representante Legal: Magno Lopes Nascimento
Telefones: (61) 3254-7176 / (61) 99193-3146

Item do TR	Especificação	Marca	Modelo	Unidade	Prazo garantia	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8	PORTA PALETÓ TIPO CABIDEIRO; MADEIRA MACIÇA BOLEADA; LAMINADO MELAMÍNICO; PADRÃO MOGNO; ALTURA APROXIMADA 1,2 M; LARGURA APROXIMADA 38 CM.	Layout Procedência Nacional	MAD	Unidade	12 meses	15	R\$ 198,00	R\$ 2.970,00


MAGNO LOPES NASCIMENTO
M.L Comércio e Serviço EIRELLI-EPP

Magno Lopes Nascimento
Representante
E-mail: layoutbrasil@gmail.com
Fone: (61) 9193-3146 / 9853-6134



Razão Social: SAFIRA COMERCIAL EIRELI - ME

CNPJ/MF: 26.746.569/0001-94

Inscrição Estadual:

Endereço: Quadra QI 16, Lote 08-10, 1º andar, Setor Industrial, Taguatinga/DF

CEP: 72135160

Representante Legal: Anísio Rodrigues Ferreira Junior

Telefones: (61) 3013-6828

Item do TR	Especificação	Marca	Modelo	Unidade	Prazo garantia	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9	CIRCULADOR DE AR – hélice de 45 cm, com grade fixa, regulagem até 90 graus, 220 volts.	Ventisol	Circulador de ar 50cm MOD-CA 02 220V PREMIUM	Unidade	12 meses	37	R\$ 160,00	R\$ 5.920,00


ANÍSIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
Safira Comercial Eireli-ME





Razão Social: MLJ COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS

LTDA – EPP

CNPJ/MF: 09.208.840/0001-19

Inscrição Estadual:

Endereço: Rua Santa Fé nº 52 – Sala “B”, bairro Centro, município de Pinhais/PR

CEP: 83324-230

Representante Legal: John Willian Ograjensek


Telefones: (41) 3018-2626

Item do TR	Especificação	Marca	Modelo	Unidade	Prazo garantia	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10	Frigobar de 120 litros, 220 volts, cor branca.	ELECTROLUX	RE120	Unidade	12 meses	20	R\$ 729,00	R\$ 14.580,00



JOHN WILLIAN OGRAJENSEK

MLJ Comércio de Equipamentos Eletro Eletrônicos
Ltda–EPP



Razão Social: TECNO TRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ/MF: 09.087,468/0001-30

Inscrição Estadual: 024/0438396

Endereço: Avenida Victor Barreto, 696 – Centro – Canoas/RS

CEP: 92010-000

Representante Legal: André Luis Grandó

Telefones: (51) 3031-5050

Item do TR	Especificação	Marca	Modelo	Unidade	Prazo garantia	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11	Tela de projeção elétrica de teto com controle remoto 120 polegadas.	CSR	CSR 120	Unidade	12 meses	28	R\$ 1.480,04	R\$ 41.441,12

ANDRÉ LUIS GRANDÓ

Tecno Trade Comércio e Serviços Ltda - ME

Razão Social: DAMASO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME

CNPJ/MF: 10.278.886/0001-93

Inscrição Estadual:


Endereço: Rua Augusto Clementino, 789/A – Jardim Atlântico -
Belo Horizonte/MG

CEP: 31550-300

Representante Legal: Diogo Augusto Pfau Gouvêa

Telefones: (31) 3447-9833

Item do TR	Especificação	Marca	Modelo	Unidade	Prazo garantia	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12	Suporte para projetor com as seguintes características: Suporte para projetor universal; Produzidos em aço carbono e pintura eletroestática; Cor: Preta. Altura: 6 cm. Largura: 24 cm. Profundidade: 18,5 cm.	Brasforma	SBRP757	Unidade	12 meses	29	R\$ 79,49	R\$ 2.305,21



DIOGO AUGUSTO PFAU GOUVÊA
Damaso Comércio e Serviços Ltda-ME



Razão Social: BT2M INFORMÁTICA LTDA EPP

CNPJ/MF: 16.909.800/0001-60

Inscrição Estadual:

Endereço: Rua Benedito da Silva, 78 – Bairro Vila Soriano – Indaiatuba/SP

CEP: 13.335-320

Representante Legal: Maercio Luis Conte Bracco

Telefones: (19) 3312-1965

Item do TR	Especificação	Marca	Modelo	Unidade	Prazo garantia	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14	PROJETOR MULTIMÍDIA 3.500 LM, 110/220 volts, motorizado, analógico e digital, vídeo composto VI, VGA, SVGA, XGA, SXGA, Macintosh, NTSC e PAL-M, frontal, retroprojeção, teto, remoto com laser point.	Acer	P1150 – Acessórios (Apresentador multimídia com laserpoint)	Unidade	12 meses	31	R\$ 1.900,00	R\$ 58.900,00



MAERCIO LUIS CONTE BRACCO
BT2M Informática Ltda-EPP

Razão Social: R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP

CNPJ/MF: 28.626.045/0001-95

Inscrição Estadual: 118.510.303.118

Endereço: Rua Firminio Marciano da Silva nº 54 – Vila Santa Catarina, São Paulo –SP

CEP: 04.373-010

Representante Legal: Rubens de Barros Junior

Telefones: (11) 9-4743-1034 / 9-8991-4098

Item do TR	Especificação	Marca	Modelo	Unidade	Prazo garantia	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16	CONTÊINER Polietileno de alta densidade, marrom, capacidade 1000 litros, resíduos sólidos, protegido contra raios ultravioleta, rodízios, (gravação MP)	Larplasticos	CONT. PLAST. LAR – 1000L S/PED	Unidade	12 meses	21	R\$ 1.458,99	R\$ 30.638,79



RUBENS DE BARROS JUNIOR
R&R Comércio e Serviços Eireli-EPP

Razão Social: EXECUTIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI - ME

CNPJ/MF: 08.438.039/0001-05

Inscrição Estadual:

Endereço: SHIS/CL QI BLOCO O SALA 314 – BRASÍLIA/DF

CEP: 71.625-640

Representante Legal: Marco Antônio Roda Figueiredo

Telefones: (61) 3248-5002 / (61) 99558-6752

Item do TR	Especificação	Marca	Modelo	Unidade	Prazo garantia	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17	DESCANSO PARA OS PÉS Emborrachada, ajustável 6.80cm à 10cm, 30 cm, 42cm	LEADERSHIP	LEADERSHIP	Unidade	12 meses	60	R\$ 59,35	R\$ 3.561,00

MARCO ANTÔNIO RÓDA FIGUEIREDO
Executiva Comércio De Equipamentos De Segurança Eireli-ME

Razão Social: TEXAS IMPORTS, COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP

CNPJ/MF: 07.698.260/0001-21

Inscrição Estadual:

Endereço: Rua Marina 924, Bairro Campestre, Santo André, São Paulo/SP

CEP: 09070-510

Representante Legal: Ricardo Guerreiro Lopes

Telefones: (11) 4473-1112

Item do TR	Especificação	Marca	Modelo	Unidade	Prazo garantia	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18	Tripé cabeça hidráulica com liga de magnésio, de movimentação suave, compatível com câmeras de vídeo de até 6 kg. A cabeça deve possuir placa de engate rápido de 92mm e pino de segurança com liberação exclusivamente manual, para maior proteção ao equipamento. Possui também botão de regulagem do arrasto para o movimento fluido de inclinação vertical (tilt) e base de nivelamento ideal para ajustes mais rápidos. Com relação ao posicionamento, deve possuir 4 níveis para contrabalancear e rotação de pan de 360° com trava. Informações complementares: Cabeça de vídeo/fluido bloqueio de bola sim, coluna central rápida, cor preta, bloqueio Pan Independente, tipo de bloqueio de perna Flip Lock, temperatura máxima de trabalho 0C, Pan e Tilt, rotação panorâmica 360, placa tipo 5401PL, liberação rápida.	STAGE	DV962	Unidade	12 meses	2	R\$1.728,99	R\$3.457,98

RICARDO GUERREIRO LOPES

Texas Imports, Comércio Importação e Exportação Ltda-EPP

Texas Imports Com.Imp.e Exp.Ltda - Epp

Rua Marina-924 sala 03
B.Campestre - CEP 09070-510
Santo Andre - SP

Razão Social: GERALDO C GUITTI - ME
CNPJ/MF: 28.360.435/0001-66
Inscrição Estadual: 118.337.037.111
Endereço: Rua Arandu, 205 – Cj. 504 B – Brooklin Paulista, São Paulo/SP
CEP: 04562-030
Representante Legal: Meire Rodrigues da Silva
Telefones: (11) 5505-0287 / (11) 5505-0286

Item do TR	Especificação	Marca	Modelo	Unidade	Prazo garantia	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19	MICROFONE EXTERNO (COMPACT SHOTGUN) PARA DSLR - Princípio de funcionamento linha gradiente, microfone condensador padrão polar cardioide super, duas etapas high pass filter(plano/80Hz), HPF selecionável e boost de alta frequência, faixa de frequência de 100 Hz a 16KHz, noise equivalente nível 34 dB A-Weifghted, máxima SPL 120 dB SPL 1%, bateria que dure mais de 60h, sensibilidade - 35 dB 1 KHz, re: 1 V / Pa, conectores de saída de 3,5 mini-jack mm TRS	RODE	VIDEOMIC GO	Unidade	12 meses	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00


MEIRE RODRIGUES DA SILVA
 Geraldo C Guitti-ME

uf 3

Razão Social: Prisma Comércio Varejista e Atacadista EIRELI - EPP

CNPJ/MF: 24.583.804/0001-29

Inscrição Estadual: 87.134.989

Endereço: Estrada dos Três Rios, 1.086 / Sala 224 – Freguesia (Jacarepaguá), Rio de Janeiro/RJ

CEP: 22745-005

Representante Legal: Jéssica Brandão Sampaio

Telefones: (21) 4106-4061

Item do TR	Especificação	Marca	Modelo	Unidade	Prazo garantia	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20	GRAVADOR EXTERNO SIMPLES: Os microfones ajustáveis à gravação em 4 canais e a duração extensa da bateria do TASCAM DR-40 possibilitam a flexibilidade para gravar em qualquer lugar. DR-40 captura até 4 pistas com microfones condensadores de alta qualidade, entradas XLR e entradas de linha. Os microfones podem ser ajustados para posição XY e AB ajudando a modelar o som a ser captado. Um par de preamps de microfone da TASCAM recebe microfones condensadores com phantom power e amostragem e resolução de áudio de até 96kHz/24-bit, através de conexões combo acomodando entradas XLR e ¼. DR-40. Aceita cartões SD ou SDHC com até 32GB, e um cartão de 2GB (já incluso). Uma vez gravado, seu material pode ser reproduzido usando o EQ e o alinhamento de nível opcional. Um reverb estéreo também está presente, além de um afinador cromático. Transfira para o computador usando a porta USB 2.0. Outras características são: modo overdub (sobreposição de sons), variação de tempo de playback, limitador e filtro de corte de graves e muito mais, com a interface intuitiva	TASCAM	DR-40	Unidade	12 meses	3	R\$ 1.200,00	R\$ 3.600,00

	do TASCAM DR-40, simples de operar e gravar.							
24	CÂMERA FILMADORA PROFISSIONAL HD/SD XDCAM - Com sensor CMOS, retoiluminado, geralmente identificado como "backlit", "back-illuminated" e "high sensitivity", para gravações de vídeos longos como ingegras de eventos, formato compatível MPEG4 AVC/H.264 AVCHD 2.0, gravação em cartão SD ou CF, lentes 2.8 ou mais claras, zoo ótico de, no mínimo 12 vezes, requisitos de energia: entrada Cc, bateria com autonomia de no mínimo 200 min. de gravação contínua, tempo de gravação/reprodução, entrada de áudio: pinos tipo XLR(fêmea) (x2), line/mic/mic + 48 Vselecionável, saída de fone de ouvido miniconector estéreo (x1), MPEG-2 422P@HL 4:2:2 Long profile, preferencialmente que grave em 4K HDR e HD SDR	SONY	PXW-Z150	Unidade	12 meses	1	R\$ 21.890,00	R\$ 21.890,00
26	BATERIA(RESERVAS) ORIGINAIS (SENDO 02 PARA CADA CÂMERA DLSR ESPECIFICADA ACIMA) - Compatíveis com a câmera DSLR especificada acima	CANON	LP-E6N	Unidade	12 meses	4	R\$ 380,00	R\$ 1.520,00
27	CARTÃO DE MEMÓRIA (SENDO 02 PARA CADA CÂMERA SDLR ESPECIFICADA ACIMA) - Capacidade de 64G, classe 10, compatível com a câmera DSLR especificada acima.	SANDISK	SANDISK ULTRA 64GB	Unidade	12 meses	4	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00



JÉSSICA BRANDÃO SAMPAIO
Prisma Comércio Varejista e Atacadista Eireli-EPP



Razão Social: SELF STATION AUDIO E VIDEO LTDA-ME

CNPJ/MF: 23.198.676/0001-37

Inscrição Estadual:

Endereço: Rua Dez, 397, letra B, Jardim Bandeirantes – Contagem/MG

CEP: 32371-320

Representante Legal: Wilson Donato Faria de Souza

Telefones: (31) 3657-1273 / (31) 2559-9559

Item do TR	Especificação	Marca	Modelo	Unidade	Prazo garantia	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21	<p>O Microfone Sony WCS-999 oferece uma solução wireless disponível para entrevistas em vídeo, conferências, palestras, reuniões, etc O pacote oferece uma câmera-mount receptor, transmissor body-pack e um microfone de lapela portátil. O sistema funciona através de banda de 900 MHz para FM, resultando em alta performance RF e alcance estendido de até 150 metros em condições ideais. O microfone omnidirecional oferece uma generosa pega nas seções fora do eixo do microfone. Um único pedaço de orelha fone de ouvido é fornecido e anexar o para o receptor para o monitoramento preciso do sinal de áudio de entrada. A característica de "mistura de microfone" permite que um segundo microfone ligado a ligam directamente ao receptor, os sinais são misturados para a saída do receptor. Transmissão Banda FM A WCS-999 opera na faixa de FM MHz de frequência, resultando em alta performance RF 900 e uma autonomia estendida de até 150 metros em condições ideais. Mic capacidade de mistura Característica de mistura Mic do receptor fornece uma entrada para um segundo microfone com fio. O sinal do microfone sem fios e com fio de lapela são então misturados na saída.</p>	SONY	WCS-999	Unidade	12 meses	2	R\$ 2.700,00	R\$ 5.400,00

Microfone de energia O receptor fornece energia para microfones Sony compatíveis com o requeiram. Isto elimina a necessidade de baterias exteriores. Omni-direcional de Lapela O microfone de lapela omni-direcional incluído apresenta um padrão generoso pick-up nas seções fora do eixo do microfone. Componentes compactos O transmissor e receptor são projetados leve e compacto para fácil transporte. Ficha Técnica: Sistema Tipo de Sistema Montável em Câmera de Lapela 900 MHz sem fio RF Faixa de Portadora de Frequência 912 MHz 915 MHz Faixa de Trabalho Até 150' (em condições ideais) Resposta Total de Frequência 100 Hz - 15 kHz (+ / -3 dB) Relação sinal-ruído Não especificado pelo fabricante Dynamic Range : Maior que 78dB Número de Canais 3 (Canal 1: 912.900MHz; Canal 2: 913.800MHz; Canal 3: 914,400 MHz) Número de Sistemas Simultâneos Até 3 Receptor Tipo de Receptor 900MHz FM sem fio da câmera receptor montável Tipo de Saídas Fone de ouvido Jack : Mono Mini plug Mic Mixing Jack : Mono Mini plugplug de saída : Mono Mini Plugue Headphone de Monitoramento Sim Requisitos de Alimentação DC 1.5V Tipo de Bateria / Aprox. Vida AA, 20 Horas Exibir Não especificado pelo fabricante Opções de montagem Câmera / Cinto Montagem Tipo de Antena Integrante Dimensões 60 x 70 x 22,5 milímetros Peso 88 g Transmissor Tipo de

Handwritten signatures in blue ink.

<p>Transmissor Montável em Câmera FM (900 MHz) Tipo de Conector de Entrada Minijack estéreo com alimentação plug-in Tipo de Microfone Lapela (Model # Não especificado pelo fabricante) Nível máximo de pressão sonora : Maior que 114dB SPL Microfone Comprimento do cabo : aproximadamente 39 "(1 metro) Padrão Polar Omni-direcional Cabeças de Microfone Intercambiáveis Sim, a Sony ECMT145 Condensador de Eletreto Microfone de Lapela, por exemplo, podem ser adicionados para Microfone Mixing Tipo de Bateria / Aprox. Vida AA, 20 Horas Seletor de Mudo Não especificado pelo fabricante Controle de Nível Compressor de Ganho Automático Tipo de Antena Integrante Exibir Não especificado pelo fabricante Dimensões 60 x 70 x 22,5 milímetros Peso 88 g , incluindo baterias Itens Inclusos: Microfone de Lapela Transmissor Recebedor Monitoramento fone de ouvido.</p>							
<p>32 CONEXÃO P3 - 3,5mm, para Smartphone e Tablet's Não é necessário adaptadores para conectar ao celular É só plugar ao celular e pronto 100% compatível com ANDROID e IOS Ótimo material de construção, todo em metal Excelente qualidade Fotos reais do produto à venda Eleve a captação de áudio de suas gravações à um nível profissional Microfone e presilha todo em metal Você que é Youtuber e faz seus vídeos através de celulares, acaba de encontrar a solução perfeita para melhorar a</p>	<p>JETTING</p>	<p>MIC001ST - PRO</p>	<p>Unidade e</p>	<p>12 meses</p>	<p>1</p>	<p>R\$ 338,55</p>	<p>R\$ 338,55</p>

0

captação de áudio de suas gravações. É só plugar ao celular e pronto

Conexão P3 e Jack de 3,5mm, para iPhone, iPad, Android, etc

Alta sensibilidade, alta dinâmica, ampla resposta de freqüência

O clipe permite 360° de rotatividade

Você pode prendê-lo facilmente ao seu colarinho, gravata ou bolso

Uma espuma protege o seu microfone de ruídos do vento e saliva

O cabo tem cerca de 1,5 metros

Excelente para gravações de áudio e de vídeo

Acompanha espuma anti-vento e uma pequena bolsa para transporte

100% de Qualificações

POSITIVAS

Se você procura um microfone pequeno, portátil e com alta qualidade de gravação... Excelente para Youtuber's Reporters Estudantes Palestrantes Etc

Tipo: Microfone Condensador

Faixa de freqüência: 20Hz-16 KHz

Sensibilidade: -30dB +/- 2dB RL = 2.2 k Ohm VS = 3 V

Soquete do plugue: 3.5mm

Conexão: P3

Comprimento do cabo: Aproximadamente 1,5m

Pacote inclui 1 - Microfone com Clip-on 01 - Espuma

Wilson Donato

WILSON DONATO FARIA DE SOUZA

Self Station Audio e Video Ltda-ME

Razão Social: TM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-EPP

CNPJ/MF: 27.390.044/0001-21

Inscrição Estadual:


Endereço: RUA 09 NORTE, LOTE 01, SALA 401- ÁGUAS CLARAS – BRASÍLIA-DF

CEP: 71.908-540

Representante Legal: Maira Barbosa de Almeida

Telefones: (61)3575-0309

Item do TR	Especificação	Marca	Modelo	Unidade	Prazo garantia	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25	CÂMERA TIPO DSLR - Gravação vídeos em Full HD, Wi-Fi, resolução mínima de 20 MP, sensor Full Frame, tipo de sensor: CMOS	CANON	EOS 6D	Unidade	12 meses	2	R\$ 6.790,00	R\$ 13.580,00



MAIRA BARBOSA DE ALMEIDA
Tm Soluções Integradas Ltda-EPP



Razão Social: ELETRO CURITIBA COMÉRCIO ON-LINE EIRELI-ME

CNPJ/MF: 22.337.814/0001-59

Inscrição Estadual:


Endereço: Rua Alberto Erthal , 280 – São Lourenço, Curitiba/PR

CEP: 82.210-200

Representante Legal: Rogério Teixeira

Telefones: (41) 3501-9241

Item do TR	Especificação	Marca	Modelo	Unidade	Prazo garantia	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28	Tamron Canon 24-70mm F/2.8 Di Vc Usd Sp	Tamron-Canon	24-70mm F/2.8 Di Vc Usd Sp	Unidade	12 meses	2	R\$ 7.800,00	R\$ 15.600,00
29	Lente Sigma/Canon 70-200mm 1:2.8 Ex Dg Os Hsm	Sigma-Canon	70-200mm 1:2.8 Ex Dg Os Hsm	Unidade	12 meses	2	R\$ 7.000,00	R\$ 14.000,00



ROGÉRIO TEIXEIRA

Eletro Curitiba Comércio On-Line Eireli-ME

22.337.814/0001-59

ELETRO CURITIBA COMÉRCIO
ON-LINE EIRELI - ME

R. PROFª MARIA BALBINA COSTA DIAS, 574
SOB. 02 - BARREIRINHA - CEP 82700-372

CURITIBA - PR

Razão Social: ALL SOLUTIONS AUTOMAÇÃO LTDA-ME

CNPJ/MF: 24.465.418/0001-32

Inscrição Estadual:

Endereço: Rua Conselheiro Ribas 235 São Paulo – SP

CEP: 05093060

Representante Legal: Douglas Ramires

Telefones: (11) 3872-7300

Item do TR	Especificação	Marca	Modelo	Unidade	Prazo garantia	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30	Canon speedLite 600EX II-RT Montagem Sapata Guia No. 197 '(60,05 m) ISO100 na posição 200 milímetros Controle de exposição E-TTL / E-TTL II, manual Ângulo de Cobertura 94 ° - 12 ° de ângulo amplo Adapter: 114 ° Vari-Power 1/1 - 1/128 Cabeça de Rebatimento -7 ° a + 90 ° Cabeça giratória 360 ° Cobertura 14 mm - 200 mm (Full frame) Distância Gama 1,64-98,43 '(0,5 a 30 M) a f / 1,4 Cabeça de zoom quadro completo: 20 mm - 200 milímetros Off-Camera Terminal PC, Proprietary Tempo de Aproximadamente 0,1 - 5,5 Reciclagem segundos Duração do flash 0,0018-0,0023 sec @ Full Power Indicador de flash preparado sim Compensação -3 EV a +3 EV (em 1/2 e 1/3 EV) Operação sem fio Método: RF Distância: Até 98,43 ' / 30 m método: Optical pulso Distância: até 49.21' / 15 m Canais de comunicação sem fio 4 Canais Grupos sem fio 5 Grupos Fonte de energia 4x AA alcalinas, de lítio, baterias NiMH recarregáveis Dimensões (LxAxP) 3.1 x 5.6 x 4.9 "/ 80,0 x 143,0 x 125,0 mm Peso 15 oz / 425 g sem pilhas	CANON	600EX II-RT	Unidade	12 meses	2	R\$2.600,00	R\$ 5.200,00

24.465.418/0001-32

Douglas Ramires
All Solutions Automação Ltda-ME

Rua Conselheiro Ribas, 235
Vila Anastácio - CEP 05093 - 060
SÃO PAULO - SP

Razão Social: S & K INFORMÁTICA LTDA-EPP

CNPJ/MF: 03.655.629/0001-68

Inscrição Estadual:

Endereço: Av. Tuiuti, 1.370, Sala 02, Vila Morangueira, Maringá/PR

CEP: 87040-360

Representante Legal: Sergio Murilo dos Santos

Telefones: (044) 3026-1011

Item do TR	Especificação	Marca	Modelo	Unidade	Prazo garantia	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31	ESTABILIZADOR DE IMAGEM DJI CP.ZM.000449.02 OSMO MOBILE PRETO ESTABILIZADOR DE IMAGEM Simplesmente Incrível! Com o estabilizador DJI OSMO Mobile é muito fácil registrar e compartilhar momentos marcantes com qualidade de cinema através de seu smartphone. Junto com o app DJI GO, o OSMO Mobile transforma o seu dispositivo móvel em uma câmera inteligente, deixando suas imagens sem tremores, com visual profissional e prontas para compartilhar. Ele faz o acompanhamento automático de objetos, grava time-lapses incríveis e transmite vídeos em tempo real através do YouTube Live e o Facebook Live. Destaques: - Viva o momento - Com a tecnologia ActiveTrack do app DJI GO, o OSMO Mobile mantém o dispositivo móvel virado para você mesmo em movimento. Você não precisa mais escolher entre curtir o momento ou gravar. - Vídeos estáveis sem esforço - Se você já tentou andar e gravar um vídeo com o seu smartphone ao mesmo tempo, sabe como é difícil manter a estabilidade da câmera. O OSMO Mobile suaviza e até cancela os seus movimentos, eliminando o balanço da câmera e deixando seus vídeos	DJI	CP.ZM.000449.02	Unidade	12 meses	1	R\$ 1.499,98	R\$ 1.499,98

com qualidade de cinema. - Transmissão de vídeos em tempo real - Compartilhe momentos no YouTube Live com o DJI GO e o OS MO Mobile. Todas as imagens que você fizer ficarão estáveis e sem tremores. Especificações: Conexão: USB Conectividade: Bluetooth Low Energy 4.0 Bateria: Íon lítio recarregável (Lipo) Capacidade: 980 mAh Potência: 10.8 Wh Voltagem: 11.1V Temperatura de carregamento: 5°C a 40°C Temperatura de operação: 0°C a 40°C, Características Físicas: Dimensões da Haste: 61,8 x 48,2 x 161,5 mm Dimensões do Gimbal (dobrado): 125,06 x 109,15 x 90,98 mm Peso líquido (incluindo bateria e gimbal): 501g Peso bruto: 1Kg Dimensão: 34,5cm x 14cm x 8,8cm (Altura x Largura x Comprimento) NCM: 96200000 EAN: 6958265136023


SERGIO MURILO DOS SANTOS
S & K Informática Ltda-EPP

