

**PAC**



MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO SELO

# ÍNDICE

Apresentação.....	1
Conceito.....	2
Selo.....	3
Temas de Selo.....	4
Cores.....	5
Tipologia.....	6
Versão Preferencial.....	7
Versão Alternativa.....	8
Construção.....	9
Área de Proteção Gráfica.....	10
Redução.....	11
Versão Preferencial Colorida.....	12
Versão PB.....	14
Exemplos de Aplicação Incorreta.....	15
Peças de Comunicação.....	16

# APRESENTAÇÃO

Este manual tem como objetivo estabelecer critérios para a utilização do selo PAC em peças de comunicação, impressas e eletrônicas, de órgãos e empresas da Administração Direta e Indireta, governos estaduais, municipais, além de empresas da iniciativa privada.

Qualquer recurso para valorização do selo PAC só poderá ser feito com consulta prévia ao Ministério do Planejamento.

## CONCEITO

Com o entendimento de que um país que se quer grande não se limita a cuidar apenas do presente, foi criado em 2007 o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), concebido como um plano estratégico para o resgate do planejamento em infraestrutura, retomando investimentos em setores estruturantes.

O PAC promove o planejamento e a execução de grandes obras, fazendo o país crescer e se desenvolver de forma acelerada e sustentada. Sua missão é manter a roda da economia girando, investindo em obras e ações que diminuem as desigualdades e geram ainda mais qualidade de vida para os brasileiros.

Para representar um programa com ações tão diversas e amplas, a criação do selo PAC levou em consideração três propriedades estéticas básicas: a neutralidade, a sobriedade e a objetividade.

A neutralidade do selo é caracterizada pela ausência de iconografias e pela sua aplicação fora da área de assinatura da peça. Com isso, fica estabelecida claramente uma relação hierárquica entre a(s) marca(s) que compõem a assinatura da peça e o selo PAC.

O formato simples, sem rebuscamentos, favorece a aplicação do selo PAC em qualquer tipo de peça de comunicação, do folder ao anúncio de página dupla. A simplicidade também contribui para o aumento da visibilidade do selo na peça. Quanto mais sóbrio e objetivo for o elemento gráfico, mais visível ele será.

SELO

**PAC**

---

## EIXOS ESTRUTURANTES

O PAC está estruturado em três eixos distintos:

### Eixos Infraestrutura Social e Urbana

O eixo de infraestrutura social e urbana abrange investimentos com foco na melhoria das condições de vida da população nas cidades brasileiras, contemplando, além dos benefícios alcançados com a disponibilização de infraestrutura física, também as dimensões sociais, urbanas e culturais.

São ações que impactam a vida cotidiana das pessoas, famílias, comunidades, cidades e regiões, com reflexo no desenvolvimento econômico, na promoção do bem-estar social e na garantia de direitos, e estão estruturadas nas seguintes áreas: habitação, mobilidade urbana, saneamento, prevenção em áreas de risco, recursos hídricos, equipamentos urbanos, cidades históricas e Luz para Todos.

---

### Infraestrutura Logística

O eixo de infraestrutura logística tem como objetivo ampliar a qualidade dos serviços de transporte, para aumentar a competitividade da produção brasileira, fortalecendo a integração de cadeias produtivas e facilitando a circulação de pessoas e produtos em todo o território nacional.

Além de contribuir para o crescimento da produção, esses investimentos geram empregos diretos e indiretos, funcionando como um dos grandes motores de expansão da economia brasileira.

As cinco áreas que compõem o eixo de transportes (rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e hidrovias) são planejadas e executadas de forma complementar entre os diferentes modais gerando soluções logísticas integradas.

---

### Infraestrutura Energética

O eixo de infraestrutura energética tem como objetivo garantir a segurança energética, aumentar a oferta de petróleo e gás natural com exploração das camadas do pré e pós-sal, aumentar a capacidade nacional de refino e fomentar o crescimento da indústria naval, promovendo a geração de empregos e o desenvolvimento sustentável para o crescimento econômico e social do país. Esse eixo contempla ações nas áreas de geração e transmissão de energia elétrica, exploração e produção de petróleo e gás natural no pré e pós-sal, refino, petroquímica, fertilizantes, combustíveis renováveis e fomento à indústria naval.



## APLICAÇÕES:

Quando a obra/ação se referir a apenas um eixo estruturante:

**PAC**  
**INFRAESTRUTURA  
SOCIAL E URBANA**

Quando a obra/ação se referir a mais de um eixo:

**PAC**

## CORES

As cores utilizadas na composição cromática do selo PAC devem seguir as especificações abaixo determinadas. O gradiente das barras superior e inferior deve ser construído a partir destas mesmas cores.

Pantone.....356 C  
CMYK.....C88 Y100 K15

Pantone.....7404 C  
CMYK.....M15 Y100

## TIPOLOGIA

Para compor os eixos de atuação do selo PAC foi utilizada a fonte:

**Frutiger 95 Ultra Black.**



Pantone.....445 C  
CMYK.....C70 M56 Y53 K30

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**

**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz**

**1234567890,.,!/?@&\$()%\*"áàãôü**

## VERSÃO PREFERENCIAL

O selo PAC deve ser aplicado preferencialmente em sua versão 3D (figura abaixo). Outras versões do selo são apresentadas neste manual e devem ser utilizadas apenas quando houver limitação gráfica ou adequação estética que justifique seu uso.




## VERSÃO ALTERNATIVA

A versão 2D selo PAC deve ser aplicado apenas quando houver limitação gráfica ou adequação estética que justifique seu uso.

The image shows the letters 'PAC' in a bold, dark green, sans-serif font. Below the letters is a thick, horizontal yellow bar that spans the width of the text.

# CONSTRUÇÃO

A construção do selo PAC, em sua versão preferencial, deve obedecer rigorosamente as proporções e métodos construtivos estabelecidos no diagrama abaixo.



## ÁREA DE PROTEÇÃO GRÁFICA

O selo PAC deve ser aplicado respeitando-se sempre uma distância mínima de qualquer outro elemento gráfico presente na peça (textos, ilustrações, vinhetas, etc.) equivalente à metade da altura da letra P da sigla PAC, como demonstrado no diagrama abaixo.



## REDUÇÃO

A redução máxima permitida para o selo PAC é de 4 cm de base como demonstrado no diagrama abaixo.



# VERSÃO PREFERENCIAL COLORIDA

Positiva



Negativa



**PAC**

**PAC**

**PAC**

**PAC**

**PAC**

**PAC**

**PAC**

**PAC**

## VERSÃO PREFERENCIAL COLORIDA



VERSÃO PB

Positiva




Negativa



## EXEMPLOS DE APLICAÇÃO INCORRETA

A seguir, alguns exemplos não permitidos de utilização do selo.



## PEÇAS DE COMUNICAÇÃO

Por se tratar de um SELO, o PAC não deve ser aplicado junto às marcas que compõem a assinatura da peça. O selo deve estar sempre sozinho e posicionado em local de destaque no layout.

Nas páginas seguintes, apenas para efeito de exemplificação, ilustramos algumas aplicações do selo em peças de comunicação diversas.

# PEÇAS DE COMUNICAÇÃO

Aplicação em peças gráficas.



**PAC**

## Pernambuco vai construir 10 navios para a Petrobras. E você pode imaginar quanto desenvolvimento cabe em 10 navios.

Com o PAC – Programa de Aceleração do Crescimento – o Brasil volta a construir navios de grande porte.

A Petrobras assina hoje o contrato para a construção dos 10 primeiros navios do Programa de Modernização e Expansão da Frota de Transpetro que prevê, nesta primeira fase, a construção de 28 petroleiros, o que vai gerar 22 mil empregos.

A construção dos navios é a primeira ação da Petrobras associada ao PAC – Programa de Aceleração do Crescimento – lançado pelo Governo Federal. A indústria naval vai crescer, se modernizar e um novo pólo industrial vai surgir. E, ao mesmo tempo, a Petrobras irá garantir a logística de transporte para o crescimento interno e expansão internacional. Com este programa da Petrobras, o País continuará no rumo certo. Bom para Pernambuco. Bom para o Brasil.

**BR PETROBRAS** Ministério de Minas e Energia **BRASIL**

© GRAFIC 2 & NOVA SERRA

# PEÇAS DE COMUNICAÇÃO

Aplicação em peças gráficas.

**PAC**

## Nós, fluminenses, estamos vivendo um novo Brasil.

O Governo Federal investe em obras de infraestrutura que fortalecem a economia, geram milhares de empregos e melhoram a vida no Rio de Janeiro.

- A retomada da indústria naval, com a construção de navios e plataformas, e os investimentos em gasodutos, na construção do Comperj e na exploração de petróleo no Pré-sal preparam o Brasil para ser um dos maiores produtores mundiais.
- Para melhorar o trânsito e escoar a produção, a obra do Arco Rodoviário BR-101/BR-493 já está em fase final, e a primeira etapa da dragagem no Porto de Itaguaí foi concluída.
- Obras de habitação e saneamento em 81 municípios, como no Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense.

Estamos vivendo um novo Brasil.  
Feito por você.  
Respeitado pelo mundo.

[www.confiancabrasil.gov.br](http://www.confiancabrasil.gov.br)

GOVERNO FEDERAL  
**BRASIL**  
PAZ • JUSTIÇA • SEGURANÇA • EDUCAÇÃO

# PEÇAS DE COMUNICAÇÃO

Placas de obra.

	
<h2>Área do nome da obra</h2>	
<b>Valor Total da Obra:</b> xxxxxxxxxxxxxxxx <b>Comunidade:</b> xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx <b>Município:</b> xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx <b>Objeto:</b> xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	<b>Agentes Participantes:</b> xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx <b>Início da Obra:</b> xxxxxxxxxxxx <b>Término da Obra:</b> xxxxxxxxxxxx
	Ministério do Esporte

# PEÇAS DE COMUNICAÇÃO

Placas de obra.



## PEÇAS DE COMUNICAÇÃO


Em filmes para TV, cinema e Internet, existem quatro opções para a aplicação do selo PAC:

1) Como marca d'água no canto superior direito da tela. Neste caso, aplica-se a versão simplificada do selo: apenas as letras da sigla, sem os fios e sem o nome por extenso. Tempo mínimo de exibição: 10 segundos.



## PEÇAS DE COMUNICAÇÃO

2) Aplicado sobre a imagem do filme antes da entrada da assinatura. Tempo mínimo de exibição: 2 segundos.



## PEÇAS DE COMUNICAÇÃO

3) Aplicado sobre a imagem do filme antes da entrada da assinatura. Tempo mínimo de exibição: 2 segundos.



## PEÇAS DE COMUNICAÇÃO

4) Como cartela que antecede a assinatura do filme. Para manter a unidade estética, a cartela com o selo PAC deve ter a mesma cor da cartela de assinatura. Sempre que possível, use a cartela com o fundo branco. Tempo mínimo de exibição: 2 segundos.



G O V E R N O F E D E R A L

**BRASIL**

P Á T R I A E D U C A D O R A