



Áreas Frágeis



Fonte: Ministério do Meio Ambiente - Plano Nacional de Combate à Desertificação, 1997
Centro de Sensoriamento Remoto - IBAMA, 1997





Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade



Legenda


-  Estados
-  Eixos
-  Capitais

Classe de Prioridade



-  1 - Extremamente alta
-  2 - Muito alta
-  3 - Alta
-  Insuficientemente conhecida

Fonte: Avaliação e Identificação de Áreas e Ações Prioritárias para a Conservação, Utilização Sustentável e Repartição dos Benefícios da Biodiversidade na Amazônia Brasileira, MMA/SBF, 2001

Bacias e Sub-bacias Hidrográficas



Legenda


-  Hidrografia
-  Eixos
-  Sub-Bacias
-  Capitais

Bacias

-  Bacia do Atlântico - Trecho Leste
-  Bacia do Atlântico - Trecho Norte/Nordeste
-  Bacia do Atlântico - Trecho Sudeste
-  Bacia do Rio Paraná
-  Bacia do Rio São Francisco
-  Bacia do Rio Tocantins
-  Bacia do Rio Uruguai

Fonte: ANEEL, 1999



Biomass



Legenda


-  Estados
-  Eixos
-  Capitais

Biomass

-  Amazônia
-  Caatinga
-  Campos Sulinos
-  Cerrado
-  Costeiro
-  Ecótonos Caatinga-Amazônia
-  Ecótonos Cerrado-Amazônia
-  Ecótonos Cerrado-Caatinga
-  Mata Atlântica
-  Pantanal

Fonte: Avaliação e Identificação de Áreas e Ações Prioritárias para a Conservação, Utilização Sustentável e Repartição dos Benefícios da Biodiversidade na Amazônia Brasileira, MMA/SBF, 2001

Corredores Ecológicos



Legenda

Estados

Eixos


Capitais

Corredores Ecológicos

Central da Amazônia

Corredor Central da Mata Atlântica

Ecosistemas




Legenda

- Estados
- Eixos
- Capitais

Ecosistemas

- Áreas das Formações Pioneiras
- Áreas de Tensão Ecológica (Contatos entre Tipos de Vegetação)
- Campinarana (Campinas do Rio Negro)
- Estepe (Campos Gerais Planáticos e Campanha Gaúcha)
- Floresta Estacional Decidual (Mata Caducifolia)
- Floresta Estacional Semidecidual (Mata Semicaducifolia)
- Floresta Ombrófila Aberta
- Floresta Ombrófila Densa
- Floresta Ombrófila Mista (Mata de Araucária)
- Refúgio Ecológico (Campos de Altitude)
- Savana (Cerrado)
- Savana Estépica (Caatinga, Campos de RR, Chaco Sul-MT e Barra do Rio Quaraí)

Unidades de Relevo



Legenda


- Estados
- Eixos
- Capitais

Unidades de Relevo

- Depressão em Bacia Sedimentar
- Depressões Esculpidas em Borda de Bacias Sedimentares
- Depressões Esculpidas na Plataforma Amazônica
- Depressões Esculpidas nas Faixas Orogenéticas
- Planaltos em Morfoestruturas de Bacias Sedimentares
- Planaltos em Morfoestruturas de Cinturões Orogenéticos e núcleos cristalinos arqueados
- Planaltos em Morfoestruturas de Intrusões ou com coberturas residuais em plataforma
- Planície do Rio Amazonas
- Planícies e Tabuleiros Costeiros

Fonte: Relevo Brasileiro: Uma proposta de Classificação - J.L.S. Ross, 1985 in: Revista do Departamento de Geografia - FFLCH - USP - São Paulo; Mapa das Unidades de Relevo - IBGE - 1993; Estruturas e as Formas do Relevo Brasileiro - J.L.S. Ross, 1995 in: Geografia do Brasil - EDUSP - SP


Terras Indígenas



Legenda

- Estados
- Eixos
- Capitais
- Terras Indígenas

Unidades de Conservação



Legenda

- Estados
- Eixos
- Capitais

Unidades de Conservação

- Localização Aproximada
- Mata Atlântica e Amazônia

Fonte: Dossiê Mata Atlântica, 2001 - Projeto de Monitoramento Participativo da Mata Atlântica - ISA, SNE, Rede de ONGs da Mata Atlântica, 2001
Avaliação e Identificação de Áreas e Ações Prioritárias para a Conservação, Utilização Sustentável e Repartição dos Benefícios da Biodiversidade na Amazônia Brasileira, MMA/SBF, 2001
Estudo dos Eixos Nacionais, MP e BNDES, 1998